



De Onecta App is speciaal ontworpen voor mensen die een druk leven leiden en hun verwarmings- en koelsysteem op hun smartphone willen bedienen.




Stembesturing

Voor nog meer comfort en gemak biedt de Onecta App ook stembesturing. Dankzij deze handsfree functie kunt u uw unit nu sneller dan ooit tevoren beheren.

De stembesturing is multifunctioneel en meertalig, en kan perfect worden gecombineerd met alle intelligente apparaten, waaronder ook Google Assistant en Amazon Alexa.



Voorbeeld van het gebruik van de stembesturing via Google Assistant




Voorbeeld van het gebruik van de stembesturing via Amazon Alexa



Programmering

Programmeer wanneer het systeem moet werken, en creëer tot zes acties per dag.

- De kamertemperatuur en de bedrijfsmodus instellen
- De vakantiemodus inschakelen om kosten te besparen



Bediening

Pas het systeem aan zodat het perfect past bij uw levensstijl en het hele jaar door voor een optimaal comfort zorgt.

- De kamertemperatuur en de temperatuur van sanitair warm water wijzigen
- De krachtige modus inschakelen om de productie van warm water te versnellen



Bewaking

Ontvang een uitgebreid overzicht van de werking van het systeem, en van het energieverbruik.

- De status van het verwarmingssysteem controleren
- Toegang tot grafieken over het energieverbruik (dag, week, maand)

De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type systeem, de configuratie en de bedrijfsmodus. De functionaliteit van de app is enkel beschikbaar wanneer zowel het Daikin systeem als de app een betrouwbare internetverbinding hebben.



Scan de QR-code om de app te downloaden



Units die op de Daikin Wifi Controller kunnen worden aangesloten

Geïntegreerd in de unit

- > FTXJ-AW/AS/AB
- > FTXA-AW/BS/BT/BB
- > C/FTXM-R
- > FVXM-A

BRP069C82 **

Plafandinbouwmodel

- > FCAHG-H
- > FCAG-B
- > FDA200-250A

BRP069B41

- > FTXJ-MW/S

BRP069C51 ***

VRV 5 binnenunits

- > FXFA-A
- > FXZA-A
- > FXDA-A
- > FXSA-A
- > FXAA-A
- > FXMA-A
- > FXHA-A
- > FXUA-A

BRP069B42

- > FTXZ-N
- > FVXM-F

BRP069B45

- > FTXP-M(9)

BRP069C81 **

Plafandinbouwmodel

- > FFA-A9

Inbouwsatellietmodel

- > FDXM-F9
- > FBA-A(9)
- > FDA125A

Wandmodel

- > FAA-B

Plafondonderbouwmodel

- > FHA-A(9)
- > FUA-A

Vloermodel

- > FVA-A
- > FNA-A9

* Adapter geleverd bij de unit

** Bedrade afstandsbediening moet aangesloten zijn op de binnenunit om de Wifi Controller te bedienen

*** Moet worden gecombineerd met BRC1H52W/S/K

